

- 13) 条美智子, 亀井貴志, 木村真梨, 藤本孝子, 小泉桂一, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田豊, 柴原直利: ピオグリタゾン誘発末梢性浮腫に対する五苓散の効果に関する基礎的検討. 第28回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 14) Kimura M., Shibahara N., Hikiami H., Yoshida T., Jo M., Nogami T., Fujimoto M., and Shimada Y.: Traditional Japanese Formula Kigikenchuto Accelerates Healing of Pressure-loading Skin Ulcer in rats. 16th International Congress of Oriental Medicine, 2012, 9, 14-16, Seoul.
- 15) Jo M., Jono K., Kimura M., Hikiami H., Shimada Y., and Shibahara N.: Influence on Small Intestinal Transit Rate of Rats and Contents of Main Ingredients by Increase and Decrease of Amounts of Paeoniae Radix in Keishito. 16th International Congress of Oriental Medicine, 2012, 9, 14-16, Seoul.
- 16) 高木優, 条美智子, 亀井貴志, 木村真梨, 藤本誠, 小泉桂一, 柴原直利: 黄連解毒湯およびその構成生薬のDipeptidyl Peptidase-4阻害活性. 第29回和漢医薬学会大会, 2012, 9, 1-2, 東京.
- 17) 引網宏彰, 木村真梨, 井上博喜, 野上達也, 藤本誠, 柴原直利, 嶋田豊: 初診患者問診票データベースの解析による加味逍遙散有効性の予測因子となりうる自覚症状の抽出. 第29回和漢医薬学会大会, 2012, 9, 1-2, 東京.
- 18) 木村真梨, 三島怜, 条美智子, 野上達也, 藤本誠, 引網宏彰, 嶋田豊, 柴原直利: 糖尿病モデルにおける活性型血小板・血小板マイクロパーティクルに対する駆瘀血薬の効果. 第31回和漢医薬学会大会, 2014, 8, 30-31, 千葉.
- 19) Kimura M., Hikiami H., Yoshida T., Ma Y., Jo M., Shimada Y., Shibahara N. Effect of changed amount of Astragali Radix in kigikenchuto on acute wound rat model. 17th International Congress of Oriental Medicine; 2014 Nov 1-3; Taipei.
- 20) 柴原直利, 条美智子, 木村真梨, 野上達也, 渡り英俊, 藤本誠, 引網宏彰, 嶋田豊: 芍帰調血飲の臨床像 有効例による検討. 第32回和漢医薬学会大会, 2015, 8, 21-23, 富山.